

## Katalog produktů



Inspirace pro váš  
vysněný domov

Každá střecha  
by chtěla být  
Tondach



## Krásná a moderní

Kvalitní střecha z pálené střešní krytiny je výrazným architektonickým prvkem, ve kterém se zrcadlí osobnost a individualita majitele. Šikmá střecha z tašek Tondach je uceleným systémem, jehož krása, barevnost a funkčnost se během dlouhodobého užívání nezmění.


## Obsah

Proč se rozhodnout pro Tondach	4
Povrchové úpravy střešních tašek Tondach	6
Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?	8
<b>Moderní</b>	
Figaro 11 posuvná taška	12
Stodo 12 posuvná taška	14
<b>Univerzální</b>	
Samba 11 posuvná taška	18
Hranice 11 posuvná taška	20
Brněnka 14 posuvná taška	22
<b>Klasické</b>	
Francouzská 14	26
Falcovka 11	28
<b>Historické</b>	
Bobrovka	32
<b>Doplňky</b>	
Střešní systém Tondach	36
Originální příslušenství Tondach	38
Doplňkové hydroizolační vrstvy	39
Služby	40
Kontakty	41
Wienerberger – ucelený sortiment keramických výrobků	42

# Přednosti pálené tašky Tondach




**Promyšlený systém dvojitého drážkování** zabezpečuje rychlý odvod vody a pomáhá chránit budovu před vlhkostí a prachem.



Kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1 000 °C garantují **trvalost a bezkonkurenční barevnou stálost**.



**Extrémní odolnost** materiálu chrání dům před nejhoršími povětrnostními vlivy.



Nejmodernější technologií je dosaženo **mimořádně hladkého povrchu**, odolného proti usazování nečistot. Ptačí trus ani kyselá dešť nenaruší povrch pálených tašek.



Precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni vytváří odolnou krytinu **s životností 100 let**.



Výběr suroviny a výjimečný způsob zpracování garantují **špičkovou mechanickou pevnost a mrazuvzdornost** při optimální hmotnosti a tloušťce krytiny.



Ušlechtilost přírodního materiálu a přísný systém kontroly zaručují **100% zdravotní nezávadnost**.







## Povrchové úpravy tašek Tondach



### Režná

Přírodní odstín, který je pevně spojen s keramikou, dodá střeše tradiční vzhled. Typická červená barva povrchu i vlastní hmoty tašky závisí na mineralogickém složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina.



### Engoba

Matná až pololesklá povrchová úprava. Na vysušený polotovár se nanese rozplavená keramická směs, která oproti základní surovině obsahuje přírodní oxidy kovů. Při výpalu se díky keramickým procesům nataví na suchou tašku a stane se tak její neoddělitelnou součástí. Není to nástřik, ani povlak. Engoba tak vhodně rozšiřuje možnosti barevného ztvárnění střechy. Je stálobarevná po celou dobu životnosti a minimalizuje zanesení nečistotami.



### Glazura

Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba, pouze podíl sklovitých příměsí je vyšší a zušlechťující ochranná vrstva je silnější. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní a vysoce odolný povrch střešní krytiny.



# Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?

Zjednodušte si výběr a inspiруйте se naším doporučením podle charakteru domu.



## Moderní

### Soulad moderního designu a funkčnosti

Řešení pro moderní střechu v souladu se současnými architektonickými trendy. Moderní pálené tašky jsou proto jasnou volbou pro všechny zákazníky, kteří ocení čistý, jednoduchý a přitom originální design.



## Klasické

### Spolehlivost a tradice

Klasické pálené tašky prověřené časem, jejichž přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční výstavbu a zapadne do okolní krajiny. Pro všechny zákazníky, kteří se spoléhají na léty ověřený materiál.



## Univerzální

### Jeden produkt – nekonečno možností

Pálená krytina pro všechny druhy staveb se snadnou instalací a v bohaté barevné škále. Naplní představy zákazníků, kteří hledají moderní a zároveň plně variabilní řešení střechy.



## Historické

### Inspirace z minulosti

Jedinečné pálené tašky, které jsou již po tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené krásy. Jsou vhodné pro rekonstrukci střech historických objektů při zachování tradic a původního rázu stavby.







## Moderní

Řešení pro moderní střechu a nejnovější architektonické trendy.

**Figaro 11** posuvná taška  
**Stodo 12** posuvná taška

Moderní

Univerzální

Klasické

Historické

Doplňky





Figaro 11, engoba černá



Figaro Deluxe, engoba granit

# Figaro 11

posuvná taška



Zcela plochá taška s jednoduchým designem umožňuje vytvářet unikátní vzhled střešního pláště.



TECHNICKÉ ÚDAJE	FIGARO 11	FIGARO DELUXE*
Celková šířka	277 mm	241 mm
Celková délka	470 mm	424 mm
Krycí délka	340–385 mm	280–347 mm
Hmotnost 1 ks	4,1 kg	3,3 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 10,9 ks	od 13,7 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

\* Figaro Deluxe vyrobeno v zahraničí.



Figaro 11, engoba červená



Figaro 11, engoba hnědá

FIGARO 11



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“ černá

FIGARO DELUXE



Engoba granit



Glazura „Amadeus“ šedá





Stodo 12, glazura břidlicově černá



Stodo 12, glazura „Amadeus“ natur

# Stodo 12

posuvná taška



Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	323–363 mm
Hmotnost 1 ks	3,5 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 12 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30° (25°)*
Minimální sklon	20°

\* Za specifických podmínek



Stodo 12, glazura břidlicově černá



Stodo 12, engoba měděná



Režná



Engoba měděná



Engoba černá



Engoba tmavě hnědá



Engoba šedá




Glazura kaštanově hnědá



Glazura břidlicově černá



Glazura „Amadeus“ natur



Glazura „Amadeus“ černá





## Univerzální

Pálená krytina pro všechny druhy staveb, sklonů, se snadnou instalací a v bohaté barevné škále.

**Samba 11** posuvná taška

**Hranice 11** posuvná taška

**Brněnka 14** posuvná taška





Samba 11, engoba hnědá



Samba 11, glazura „Amadeus“ červená

# Samba 11

posuvná taška



Profilem tašky je nízká vlna, která na střeše působí harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	280 mm
Celková délka	470 mm
Krycí délka	355–380 mm
Hmotnost 1 ks	3,7 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 11,5 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°



Samba 11, glazura „Amadeus“ červená



Samba 11, engoba černá



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“  
červená



Glazura „Amadeus“  
hnědá



Glazura „Amadeus“  
černá





Hranice 11, engoba červená



Hranice 11, engoba černá

# Hranice 11

posuvná taška



Hospodárná, posuvná, moderní drážková taška s možným posunem při laťování až o 60 mm. Vhodná také pro rekonstrukce.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	340–400 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 10,8 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.



Hranice 11, glazura „Amadeus“ červená



Hranice 11, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“ červená



Glazura „Amadeus“ černá





Brněnka 14, engoba hnědá



Brněnka 14, engoba červená

# Brněnka 14

posuvná taška



Drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce. Vhodná také pro rekonstrukce všech typů střech. Vychází z tašky Francouzská 14.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	245mm
Celková délka	400mm
Krycí délka	280–340mm
Hmotnost 1 ks	2,9kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 14,6ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.



Brněnka 14, engoba červená



Brněnka 14, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“  
červená



Glazura „Amadeus“  
černá





## Klasické

Pro přirozenou krásu a šarm domů  
a zemědělských staveb se šikmou střechou.

**Francouzská 14**  
**Falcovka 11**





Francouzská 14, engoba červená



Francouzská 14, engoba hnědá

# Francouzská 14



Klasická drážková krytina s živě působící strukturou povrchu se zesíleným středem i okrajem a dvojitým drážkováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Celková šířka	245 mm
Celková délka	400 mm
Krycí délka	335 mm
Hmotnost 1 ks	2,9 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	14,6 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Francouzská 14, engoba červená



Francouzská 14 režná a Francouzská 14 engoba hnědá



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá \*



Engoba černá \*



Glazura „Amadeus“  
červená \*



Glazura „Amadeus“  
černá \*

\* Termín dodání na vyžádání.





Falcovka 11, glazura břidlicově černá



Falcovka 11, glazura kaštanově hnědá

# Falcovka 11



Vychází z klasického tvaru, moderní formát umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	11,1 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Falcovka 11, glazura břidlicově černá



Falcovka 11, engoba tmavě hnědá



Režná



Engoba měděná




Engoba tmavě hnědá



Engoba černá



Glazura kaštanově hnědá



Glazura břidlicově černá






## Historické

Jedinečná střešní krytina pro rekonstrukce historických objektů.

**Bobrovka**








Bobrovka 19x40, engoba červená



Bobrovka, režná

# Bobrovka



Tradiční hladká taška s možností vykrytí oblých tvarů (nároží, volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Režná	Pov. úprava*
Celková šířka	180 mm	190 mm
Celková délka	380 mm	400 mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg	cca 2 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup>	od 36 ks	od 32 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

\* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu.



Bobrovka režná



Bobrovka režná a glazura zelená



Bobrovka 19x40, glazura „Amadeus“ černá

## REŽNÁ



kulatý řez segmentový řez

## GLAZURY „AMADEUS“\*



černá natur šedá

## ENGOBY\*



červená měděná hnědá antik nero šedá černá tmavě zelená

\* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu.





## Doplňky

Keramické i nekeramické systémové doplňky zajišťují dokonalou funkčnost a krásu vaší nové střechy.





# Střešní systém Tondach je nejlepším řešením pro vaši střechu

Díky originalitě a špičkové kvalitě příslušenství nabízí Tondach kompletní, funkční a kvalitní střechu s dlouhou životností.

1

## PODSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE


Vysoce difuzní, paropropustná pojistná hydroizolační fólie Tondach spolehlivě chrání střešní konstrukci.



2

## PROSVĚTLENÍ A STŘEŠNÍ VÝLEZ

Vpusťte světlo do místností bez oken! Systém Tondach nabízí elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvětlené střešní výlezy.



3

## ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Odvětrávací komplet Tondach se skládá z prostupu odvětrání (prostupová taška, krytka komínku, postupová roura), flexi-hadice se stahovacím páskem a těsnicí samolepicí manžety. Komplet spolehlivě zabráňuje pronikání vody v místě prostupu přes střešní plášť.



4

## VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Větrací pásy Tondach v hřebeni a nároží zajišťují potřebnou těsnost a zároveň umožňují odvětrávání střechy.



5

## VĚTRACÍ TAŠKA


Systém Tondach naplňuje zásady větraného střešního pláště. Větrací tašky se umísťují v druhých řadách po obou stranách hřebene střechy (popřípadě nároží).



6

## UKONČENÍ HŘEBENE A ŠTÍTU

Oblast ukončení hřebene a štítu je extrémně namáhána. Keramické příslušenství se začáteční/koncovou uzávěrou a okrajovými taškami přináší dokonalé bezpečí v dešti, krupobití i při sněžení.



7

## OPATŘENÍ PROTI VĚTRU


Přichytky a upevňovací šrouby zajišťují dostatečnou bezpečnost proti větru.



8

## PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM

Protisněhový systém a příslušenství zabráňují nekontrolovatelnému sesuvu sněhu.



Moderní

Univerzální

Klasické

Tradiční

Historické

Doplňky



## Originální příslušenství Tondach



### DETAILY STŘECH

Každý detail střechy je extrémně namáhaný povětrnostními vlivy. V systému Tondach se tyto detaily dají vyřešit bezpečně a esteticky pomocí funkčních keramických doplňků jako například ukončení hřebene, okrajové tašky, tašky pro připojení hřebene.

### KOMPLET ODVĚTRÁNÍ

Systémové keramické řešení Tondach pro sanitární odvětrání zajišťuje pomocí doplňků (flexihadice se stahovacím páskem, samolepicí těsnicí manžeta) větotěsný a vodotěsný prostup přes doplňkovou hydroizolační vrstvu. Na střeše působí estetickým nerušivým dojmem.

### PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM

Protisněhový systém Tondach (protisněhový komplet, protisněhový hák, protisněhová taška, držák kulatiny) zamezuje nekontrolovatelnému sjíždění sněhu ze střechy. Jednotlivé protisněhové prvky jsou harmonicky a esteticky sladěny s celou střechou.

### VĚTRÁNÍ

Systém doplňků Tondach pro správné větrání střech zahrnuje větrací tašky ke každému typu, tašky posuvné větrací pro připojení hřebene, větrací pásy hřebene. Pouze s originálními prvky docílíte správné větrání střešního pláště, a tím i správnou funkci celku.



## Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) Tondach FOL



### Tondach FOL Mono Premium

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat svařováním horkovzdušným nebo chemickým rozpouštědlem za studena).



### Tondach FOL Thermo DT

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu a integrovanou samolepicí páskou zajišťující větotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.



### Tondach FOL Mono DT

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. S integrovanou samolepicí páskou (větotěsnost).



### Tondach FOL Mono

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.



### Tondach FOL S

Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění.

Hmotnost m <sup>2</sup>	360 g
Paropropustnost Sd:	0,20 m
Pevnost v tahu:	420 N/490 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 25 m = 37,5 m <sup>2</sup>

Hmotnost m <sup>2</sup>	210 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	380 N/350 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup>

Hmotnost m <sup>2</sup>	180 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N/270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup>

Hmotnost m <sup>2</sup>	180 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N/270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup>

Hmotnost m <sup>2</sup>	145 g
Paropropustnost Sd:	0,02 m
Pevnost v tahu:	280 N/230 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup>



# Služby

## Bezplatné poradenství zákaznického servisu

- Výběr vhodné střešní tašky
- Výběr doplňků pro funkční střechu
- Zpracování nezávazné nabídky
- Zákaznická linka 844 185 185

## Technická podpora

- Dodání technických podkladů k produktům Tondach
- Dodání certifikátů
- Řešení konkrétních technických detailů

## Výpočet střechy zdarma

- Návrh ideálního řešení, které garantuje při správném použití všech prvků 100% funkčnost budoucího střešního systému
- Stanovení přesné spotřeby keramických i nekeramických prvků v uceleném střešním systému pro rekonstrukci či novostavbu dle projektové dokumentace

## Adresář prodejců střešní krytiny

- Přehledné rozdělení kontaktů dle krajů a okresů
- Detailní zobrazení adresy prodejců pomocí interaktivní mapy
- Jednoduché zaslání dotazu či poptávky prodejci

## Adresář pokrývačů

- Přehledné rozdělení kontaktů dle krajů a okresů
- Detailní zobrazení kontaktu pomocí interaktivní mapy
- Rychlé a snadné zaslání poptávky na pokrývače

## Mobilní technická příručka – aplikace

- Rychlé vyhledávání technických informací k páleným střešním taškám Tondach
- Řešení šikmých střech
- Zobrazení technických nákrešů
- Offline aplikace použitelná i bez datového připojení

## Střechy Tondach ve vašem okolí

- Aplikace odkazující na referenční střechy ve vybrané lokalitě dle mapy ČR
- Dle získané adresy možnost zhlédnutí reálné podoby střechy s vybranou střešní taškou
- Široké možnosti hledání a zobrazení realizací
- Odkazy na doporučené projektanty i pokrývače

## Záruka Tondach All Inclusive

- Poskytnutí záruky nad rámec zákonné odpovědnosti za vady – záruka 33 let na střešní tašky a funkční keramické doplňky
- V případě uznané záruky je provedena úhrada nákladů spojených s výměnou reklamované krytiny (dodání tašek, doprava materiálu, výměna střešních tašek)


## Vzorky tašek zdarma

- Po dohodě se zákazníkem dodání zvoleného vzorku zákaznickým servisem

Více na [www.tondach.cz](http://www.tondach.cz)

# Oblastní manažeři

- 1 Jitka Strankmüllerová  
602 754 439  
[jitka.strankmullerova@tondach.cz](mailto:jitka.strankmullerova@tondach.cz)
- 2 Kateřina Vobořilová  
725 428 571  
[katerina.voborilova@tondach.cz](mailto:katerina.voborilova@tondach.cz)
- 3 Petr Příhoda  
602 539 147  
[petr.prihoda@tondach.cz](mailto:petr.prihoda@tondach.cz)
- 4 Hana Kantnerová  
602 163 059  
[hana.kantnerova@tondach.cz](mailto:hana.kantnerova@tondach.cz)
- 5 Dalibor Kulháněk  
602 552 918  
[dalibor.kulhanek@tondach.cz](mailto:dalibor.kulhanek@tondach.cz)
- 6 Petra Differenzová  
724 115 533  
[petra.differenzova@tondach.cz](mailto:petra.differenzova@tondach.cz)
- 7 Martina Suchá  
606 740 621  
[martina.sucha@tondach.cz](mailto:martina.sucha@tondach.cz)
- 8 Miloš Fogl  
606 722 242  
[milos.fogl@tondach.cz](mailto:milos.fogl@tondach.cz)




- 9 Petr Toman  
606 045 230  
[petr.toman@tondach.cz](mailto:petr.toman@tondach.cz)
- 10 Ing. arch. Jana Straková  
602 539 151  
[jana.strakova@tondach.cz](mailto:jana.strakova@tondach.cz)
- 11 Radek Šebek  
606 722 233  
[radek.sebek@tondach.cz](mailto:radek.sebek@tondach.cz)
- 12 Martin Plšek  
606 740 622  
[martin.plsek@tondach.cz](mailto:martin.plsek@tondach.cz)
- 13 Petr Krajča  
602 539 152  
[petr.krajca@tondach.cz](mailto:petr.krajca@tondach.cz)
- 14 Jiří Josepčuk  
724 115 522  
[jiri.josepcuk@tondach.cz](mailto:jiri.josepcuk@tondach.cz)
- 15 Vítězslav Pruška  
727 984 576  
[vitezslav.pruska@tondach.cz](mailto:vitezslav.pruska@tondach.cz)

# Zákaznický servis

[zakaznický.servis@tondach.cz](mailto:zakaznický.servis@tondach.cz)

**Informační servis**  
844 185 185  
[info@tondach.cz](mailto:info@tondach.cz)

- 1 Alexandra Schönweitzová  
383 828 507  
[alexandra.schonweitzova@tondach.cz](mailto:alexandra.schonweitzova@tondach.cz)
- 2 Hana Vorlová  
383 828 506  
[hana.vorlova@tondach.cz](mailto:hana.vorlova@tondach.cz)
- 3 Sylvie Zmeškalová  
383 828 508  
[sylvie.zmeskalova@tondach.cz](mailto:sylvie.zmeskalova@tondach.cz)



# Technické poradenství

**Technik**  
Rudolf Prus  
602 552 916  
[rudolf.prus@tondach.cz](mailto:rudolf.prus@tondach.cz)

**Technik**  
Tomaš Štastný  
602 539 146 (Čechy)  
[tomas.stastny@tondach.cz](mailto:tomas.stastny@tondach.cz)

**Technik**  
Dušan Kubíček  
727 984 464 (Morava)  
[dusan.kubicek@tondach.cz](mailto:dusan.kubicek@tondach.cz)



# Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce

## Cihelný systém Porotherm



**Porotherm T Profi**  
Broušené cihly plněné minerální vatou.



**Porotherm EKO+ Profi**  
Broušené cihly s vylepšenými tepelněizolačními vlastnostmi.



**Porotherm Profi, Porotherm**  
Ověřené broušené a nebroušené cihly.



**Porotherm AKU**  
Broušené a nebroušené cihly s vynikajícími akustickými vlastnostmi.



**Porotherm KP, KP Vario UNI, stropní trávy POT a stropní vložky MIAKO**  
Komplexní systém pro vodorovné konstrukce.



**Zdicí pěna, malty, pracovní pomůcky**

## Střešní systém Tondach



**Soulad moderního designu a funkčnosti**  
Řešení pro moderní střechu v souladu se současnými architektonickými trendy.



**Jeden produkt – nekonečno možností**  
Pálená krytina pro všechny druhy staveb se snadnou instalací a v bohaté barevné škále.




**Spolehlivost a tradice**  
Klasické pálené tašky prověřené časem, jejichž přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční výstavbu a zapadne do okolní krajiny.



**Inspirace z minulosti**  
Jedinečné pálené tašky, které jsou již po tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené krásy.



**Keramické i nekeramické systémové doplňky** zajišťující dokonalou funkčnost a krásu nové střechy.







# **Wienerberger s.r.o.**

Plachého 388/28  
370 01 České Budějovice 1

T: +420 844 185 185  
info@tondach.cz  
www.tondach.cz, www.wienerberger.cz